

DUOVAC

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ИНСТАЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

/пожизненная гарантия/



(812) 333-0-467
www.duovac.su

DUOVAC

официальный представитель систем центрального пылеудаления в России
ООО «НОВ КАВ»



0721

Труба Duo Vac PVC Premium Ø 50,8 мм (антистатик)
(упаковка 15м = 10 шт. по 1.5 метра) ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



0713

Клей VACUBOND 60 мл
(растворитель PVC Solvent) для холодной сварки труб вакуумных систем высокого давления



0714

Клей VACUBOND 125 мл
(растворитель PVC Solvent) для холодной сварки труб вакуумных систем высокого давления



0715

Клей VACUBOND 250 мл
(растворитель PVC Solvent) для холодной сварки труб вакуумных систем высокого давления



1515

Тройник 90° длинный
(ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**)



1517

Тройник 45° длинный
(ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**)




1518

Тройник на две стороны 45° короткий
(ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**)



1516

Тройник на две стороны 90° длинный
(ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**)



1530

Тройник 90 град. для ревизии стандарт
(применяется только для контроля воздухопроводов)
ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1530-1

Тройник 90 град. для ревизии короткий
(применяется только для контроля воздухопроводов)



0726

Тройник 90 град. для ревизии с одним фланцем 50,8 мм
(применяется только для контроля воздухопроводов)



0132

Отвод 90° длинный "мама-папа" 50,8 мм
ABC пластик черный, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1523

**Отвод 90° длинный
мама-мама 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1522

**Отвод 90° длинный
мама-папа 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1523-1

**Отвод 90° средний
мама-мама 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1522-2

**Отвод 90° средний
мама-папа 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1525

**Отвод 45° мама-мама
50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1524

**Отвод 45° мама-
папа 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1526

**Отвод 38° мама -
мама 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1527

**Отвод 30° мама-
мама 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



0211

**Резиновая муфта
соединительная 50,8 mm**

Цвет черный, гидроустойчивая, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1520

**Муфта с фиксатором
соединительная 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1521

**Муфта без фиксатора
проходная 50,8 mm**


ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1528

**Заглушка на
трубу 50,8 mm**

ABC пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1519

Хомут пластмассовый 50,8 mm

для крепления воздуховодов и кабеля управления.

АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1531

Клипса пластмассовая 50,8 mm

Для крепления воздуховодов.

АВС пластик белый, **пр-во Канада**



1532

Втулка 50,8 mm соединительная

Для крепления воздуховодов и кабеля управления.

АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1538

Отвод 90° длинный с адаптером для мусоросборника

Д-54 мм (АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**)



1534

Адаптер папа - 50,8 mm / мама - 50 mm

АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



0

Соединитель мама – папа

АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1534-1

Муфта с фиксатором 50,8 mm на 50 mm

АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1537

Адаптер для мусоросборника

Д- 64 мм, применяется в особых случаях, АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



1535

Адаптер вкладыш 50.8 mm на 41.28 mm (АВС пластик, цвет белый)



1536

Адаптер для двигателя на 50.8 mm

АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**



0726-1

Тройник 90 град. для ревизии с двойным фланцем 50,8 mm (применяется только для контроля воздуховодов)




Адаптер съемный в сборе для мусоросборника

Д-54 мм. АВС пластик белый, антистатик, для вакуумных систем высокого давления, **пр-во Канада**




1011

Отвод 90° короткий стандарт 50,8 mm под пневморозетку (АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1011-1

Отвод 90° короткий Litl 50,8 mm под пневморозетку (АВС пластик, белый, антистатик, стандарт F2158, пр-во Канада)



1012

Подрозетная пластина стандартная (АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1017

Заглушка для стандартной подрозетной пластины (накладная, АВС пластик, цвет черный, пр-во Канада)



1014

Подрозетная пластина Deluxe для евморозетки квадратной с защитной крышкой (АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158, пр-во Канада)



1022

Подрозетная пластина универсальная для пневморозетки с защитной крышкой (АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158, пр-во Канада)



1020

Переходник с буртиком «папа-папа» 50,8 mm соединительный (АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1018

Переходник удлинитель под пневморозетку (АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1019

Переходник мама - 50,8 mm папа - 44,45 mm для гофры и труб (АВС пластик, цвет белый, антистатик, для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1535-1

Переходник мама - 50,8mm папа - 41,28mm для труб АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада



1533

Переходник мама - 50,8mm папа - 46,04mm для труб АВС пластик белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада



Прокладка для адаптера съемного в сборе



1529

Фланец 50,8 мм крепежный, проходной, плоский
(АВС пластик, цвет белый - применяется для сплит систем)



1529-1

Фланец 50,8 мм крепежный, проходной, изогнутый
(АВС пластик, цвет белый)
Применяется для силового агрегата.



Фланец 50,8 мм крепежный, не проходной для пола
(АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



Прокладка для фланца



1021

Гофра DuoVac Deluxe усиленная полужесткая 50,8 мм
цвет серый, гибкая, прорезиненная внутри (применяется для соединения воздухопроводов: между этажами; пневмосовка; силового агрегата; и в особых случаях)



1

Отвод 90° длинный адаптером для мусоросборника
(АВС пластик, цвет белый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1024

Гофра соединительная, износостойкая полужесткая, цвет серый
(для пневмосовки)



Хомут металлический 50,8 – 63,5 мм

применяется для соединения муфт воздухопроводов



Пневморозетка бесконтактная

(АВС пластик, цвет белый, антистатик, для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



Пневморозетка бесконтактная с прокладкой

(АВС пластик, цвет белый, антистатик, для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



Пневморозетка накладная 24 вольта

(АВС пластик, цвет белый, антистатик, для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



Пневморозетка накладная 24 В в сборе

(АВС пластик, цвет белый, антистатик, для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1621

Тройник 90° длинный прозрачный

(Прозрачный пластик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1622

Отвод 90° короткий прозрачный Litl под пневморозетку

(Прозрачный пластик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1623

Отвод 90° длинный прозрачный

(Прозрачный пластик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1624

Отвод 45° м/мама прозрачный

(Прозрачный пластик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1625

Отвод 45° м/папа прозрачный


(Прозрачный пластик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1626

Муфта с фиксатором прозрачная 50,8 мм

Прозрачный пластик, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада



1619

Демо комплект

Труба прозр. 1,2 м – 6шт Труба прозр. 0,6 м – 2шт Труба прозр. 0,3 м – 1шт Труба-сединител. прозр. – 7шт Муфта прозр.-1шт Тройник 90 прозр.-1шт Отвод 90 длин.прозр.-16шт Отвод 45 прозр.-2шт Хомут пласт.белый-15шт Заглушка пласт. белый-2шт П/пластина стандарт-1шт Пневморозетка стандарт-1шт Провод 2-х жильный-8м



1620

Труба 50,8 мм демонстрационная

комплект – 15 м (5шт по 3 метра)




Обратный клапан
(применяется для особых условий эксплуатации)

для условий



Противопожарный отсекатель



0216

Заклушка М1 для подрозетной пластины

(накладная, АВС пластик, цвет серый, антистатик, стандарт F2158 для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1017-2

Заклушка М2 для подрозетной пластины

(накладная, АВС пластик, цвет серый, для вакуумных систем высокого давления, пр-во Канада)



1411

Вакуумметр комбинированный
(пластик, пр-во Канада)



1412

Трубрез Duo Vac пластиковый + 2 ножа



1413

5 ножей для трубреза пластикового



1412-1

Трубрез Duo Vac металлический + 1 нож



1413-1

Нож металлического для трубреза



1414

Обтюратор резиновый для подрозетной пластины



0213

Глушитель квадратный 50,8 мм (225x90x85 мм) пластик, белый устанавливается по необходимости (уменьшает шум на 10 децибелл)



0213-1

Глушитель DuoVac квадратный 50,8 мм (225x90x85 мм) пластик, белый устанавливается по необходимости (уменьшает шум на 10 децибелл)



0213-2

Глушитель DuoVac квадратный 50,8 мм (225x90x85 мм) пластик, белый устанавливается по необходимости (уменьшает шум на 10 децибелл)




0216

Глушитель квадратный 50,8 мм (225x90x85 мм) пластик, черный (уменьшает шум на 10 децибелл)



0214

Глушитель специальный для Simplisi-T (высота -130 мм, D -110 мм) основание на липкой ленте



0215

Пневмовыхлоп с инерционной крышкой 90x115 мм (АВС пластик, цвет белый, для систем высокого давления, пр-во Канада)